

УТВЕРЖДАЮ


Заведующий

(Должность)

Цветкова Т.В.

Подпись, фамилия, инициалы

05 2024г.



Перечень (реестр) выявленных опасностей

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Калейдоскоп» г. Данилова
Ярославской области

ИНН 7617009800 адрес 152071, Ярославская область, Даниловский район, г. Данилов, ул. Ярославская, д. 52А

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Подразделение отсутствует						
1	Выполняемые работы Коммуникация с детьми Объекты возникновения опасности Коммуникация с детьми	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	6	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	Выполняемые работы Коммуникация с детьми Объекты возникновения опасности Коммуникация с детьми	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	6	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
3	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	3, 4, 7, 8, 9, 10	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
4	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	3, 4, 7, 8, 9, 10	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
5	Выполняемые работы	Опасность	12	Технические меры:	Вероятность: B2	Технические меры:

	Работа на лестницах, стремянках Объекты возникновения опасности Работа на лестницах, стремянках	Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты		Проведение периодической поверки (испытаний) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проведение визуального контроля исправности лестниц перед применением.	Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
6	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	12	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
7	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	12	Технические меры: Использование защитных кожухов. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
8	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	12	Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)

9	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	12	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОС.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
10	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	12	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
11	Выполняемые работы Работа с третьими лицами Объекты возникновения опасности Работа с третьими лицами	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозомоциональные перегрузки	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
12	Выполняемые работы Работа с третьими лицами Объекты возникновения опасности Работа с третьими лицами	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Организационные меры: Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
13	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	12	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования

	Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли		лица.	Средний	СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
14	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	12	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
15	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
16	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	4, 12, 13, 14, 15, 16	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
17	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	4, 12, 13, 14, 15, 16	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
18	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и	4, 12, 13, 14, 15, 16	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

	опасности Ручное перемещение грузов	деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках				процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
19	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Стиральная машина, сушильный барабан	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	13	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
20	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Средства для стирки	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	13	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
21	Выполняемые работы Стирка Объекты возникновения опасности Средства для стирки	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	13	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
22	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие	4	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

	Ручная уборка	Попадание инородного тела (занозы) под кожу				процессе выполнения работ)
23	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	4	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
24	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	4	Средства индивидуальной защиты: Использование ДСИЗ защитного типа: средства гидрофобного действия. Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи) Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
25	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	4	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
26	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	4	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
27	Выполняемые работы	Опасность	4	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

	Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
28	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность ухудшения здоровья, связанная с производственными загрязнениями Опасное событие Заболевание вследствие контакта с загрязнениями	4	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование ДСИЗ защитного типа: средства комбинированного (универсального) действия. Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи)
29	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Триммер, снегоуборочная машина	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	15	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
30	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	15	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
31	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты	Опасность Опасность удара элементами оборудования, которые могут	15	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Технические меры: Регулярное ТО оборудования

	возникновения опасности Триммер, снегоуборочная машина	отлететь из-за плохого закрепления Опасное событие Удар вылетевшим из механизмов предметом			Средний	(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
32	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Триммер, снегоуборочная машина	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	15	Технические меры: Использование защитных кожухов. Организационные меры: Для очистки ножа режущего аппарата газонокосилки от травы применяются специальные щетки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Контроль целостности защитных ограждений (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
33	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Триммер, снегоуборочная машина	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	15	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи)
34	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Триммер, снегоуборочная машина	Опасность Опасность ожога выделяемыми растениями веществами Опасное событие Контакт с вредными веществами, выделяемыми растениями	15	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
35	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
36	Выполняемые работы	Опасность	15	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

	Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
37	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Триммер, снегоуборочная машина	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	15	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Организационные меры: Запрещается курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
38	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех, Холодный цех	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
39	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех, Холодный цех	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14	Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Продукты и отходы, упавшие на пол, сразу удаляются. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
40	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Холодный цех	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	14	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Использование держателей. Использование защитных кожухов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

41	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Холодный цех	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	14	Организационные меры: Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
42	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех, Холодный цех	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	14	Технические меры: Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение замеров сопротивлений изоляции. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивлений изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
43	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	14	Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
44	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с	14	Технические меры: Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с

	Горячий цех	повышенной температурой			эксплуатационной документации)
45	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех, Холодный цех	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	14	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
46	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех, Холодный цех	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	14	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей. Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
47	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Горячий цех, Холодный цех	Опасность Опасность, связанная с деугустацией отравленной пищи Опасное событие Отравление испорченной пищей	14	Технические меры: Наличие холодильников для хранения продуктов. Организационные меры: Контроль качества поступаемой продукции. Органолептический анализ. Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
48	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2, 11, 12, 15	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви. Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
49	Места выполнения работ Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной	2, 11, 12, 15	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный

	Объекты возникновения опасности Открытая территория	температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой		Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование специальной обуви.	Средний	руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
50	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	2, 11, 12, 15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
51	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Места движения на складе	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	16	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие проволоча.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
52	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Степпаж на складе	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	16	Организационные меры: Запрещено складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
53	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Степпаж на складе, Места бесстеллажного хранения	Опасность Опасность заваливания складываемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	16	Организационные меры: Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Организационные меры: Контроль целостности

						сигнальной разметки (Ответственный за охрану труда, По мере износа)
54	Места выполнения работ Территория детского сада Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
55	Места выполнения работ Территория детского сада Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории детского сада	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Технические меры: Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
56	Места выполнения работ Территория детского сада Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории детского сада	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
57	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной

		пожаре			Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.		документацией)
58	Рабочие места Гладильные работы (№13 Машинист по стирке белья) Объекты возникновения опасности Гладильный каток, Утюг	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	13	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)	
59	Рабочие места Гладильные работы (№13 Машинист по стирке белья) Объекты возникновения опасности Утюг	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	13	Организационные меры: Соблюдение требований по охране труда	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)	
60	Рабочие места Здание детского сада (№1 Заведующий) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание, Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в	

				для временного подключения переносных приемников электрического тока.		процессе выполнения работ)
61	Рабочие места Здание детского сада (№2 Заместитель заведующего по АХЧ) Объекты возникновения опасности Удлинитель, Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
62	Рабочие места Здание детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Удлинитель, Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
63	Рабочие места Здание детского сада	Опасность Опасность падения из-за	4	Технические меры: Обеспечение достаточного	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Технические меры: Контроль состояния

	(№4 Младший воспитатель) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание	потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста		освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Уровень риска: С6 Средний	напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
64	Рабочие места Здание детского сада (№5 Старший воспитатель) Объекты возникновения опасности Удлинитель, Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	5	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
65	Рабочие места Здание детского сада (№6 Старшая медицинская сестра) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание, Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	6	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль соблюдения требований охраны труда

				удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.			(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
66	Рабочие места Здание детского сада (№7 Учитель-логопед) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание, Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)	
67	Рабочие места Здание детского сада (№8 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Удлинитель, Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)	

68	Рабочие места Здание детского сада (№9 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание, Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинительно используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
69	Рабочие места Здание детского сада (№10 Инструктор по физической культуре) Объекты возникновения опасности Удлинитель, Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинительно используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
70	Рабочие места Здание детского сада (№11 Сторож) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие	11	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо,

	опасности Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Падение с высоты собственного роста		Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.		Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
71	Рабочие места Здание детского сада (№12 Рабочий по обслуживанию здания) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
72	Рабочие места Здание детского сада (№13 Машинист по стирке белья) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	13	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
73	Рабочие места Здание детского сада (№14 Повар) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

74	Рабочие места Здание детского сада (№15 Дворник) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	15	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
75	Рабочие места Здание детского сада (№16 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Удлинитель, Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	16	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинительно используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
76	Рабочие места Здание детского сада (№17 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Удлинитель, Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	17	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинительно используются исключительно для временного подключения	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

				переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.		процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
77	Рабочие места Здание детского сада (№1 Заведующий) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
78	Рабочие места Здание детского сада (№2 Заместитель заведующего по АХЧ) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
79	Рабочие места Здание детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

80	Рабочие места Здание детского сада (№4 Младший воспитатель) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
81	Рабочие места Здание детского сада (№5 Старший воспитатель) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	5	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
82	Рабочие места Здание детского сада (№6 Старшая медицинская сестра) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	6	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
83	Рабочие места Здание детского сада (№7 Учитель-логопед) Объекты возникновения опасности Места общего	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	7	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	пользования, Коридор, Вход в здание	Опасное событие Падение с высоты собственного роста		знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
84	Рабочие места Здание детского сада (№8 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
85	Рабочие места Здание детского сада (№9 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
86	Рабочие места Здание детского сада (№10 Инструктор по физической культуре) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
87	Рабочие места Здание детского сада	Опасность Опасность падения из-за	11	Технические меры: Использование	Организационные меры: Регулярная уборка

	(№11 Сторож) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Уровень риска: С6 Средний	(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
88	Рабочие места Здание детского сада (№12 Рабочий по обслуживанию здания) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
89	Рабочие места Здание детского сада (№13 Машинист по стирке белья) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	13	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
90	Рабочие места Здание детского сада (№14 Повар) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты	14	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное

	Вход в здание	собственного роста		уборки.		ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
91	Рабочие места Здание детского сада (№15 Дворник) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	15	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
92	Рабочие места Здание детского сада (№16 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	16	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
93	Рабочие места Здание детского сада (№17 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	17	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
94	Рабочие места Здание детского сада (№1 Заведующий) Объекты	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В

	возникновения опасности Вход в здание	Опасное событие Удар падающим предметом				соответствии с погодными условиями)
95	Рабочие места Здание детского сада (№2 Заместитель заведующего по АХЧ) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	2		Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
96	Рабочие места Здание детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	3		Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
97	Рабочие места Здание детского сада (№4 Младший воспитатель) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	4		Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
98	Рабочие места Здание детского сада (№5 Старший воспитатель) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	5		Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
99	Рабочие места Здание детского сада (№6 Старшая медицинская сестра) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	6		Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

100	Рабочие места Здание детского сада (№7 Учитель-логопед) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	7	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
101	Рабочие места Здание детского сада (№8 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	8	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
102	Рабочие места Здание детского сада (№9 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	9	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
103	Рабочие места Здание детского сада (№10 Инструктор по физической культуре) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	10	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
104	Рабочие места Здание детского сада (№11 Сторож) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	11	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
105	Рабочие места Здание детского сада (№12 Рабочий по обслуживанию здания) Объекты возникновения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	12	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

	опасности Вход в здание						
106	Рабочие места Здание детского сада (№13 Машинист по стирке белья) Объекты возникновения опасности Вход в здание	13	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)	
107	Рабочие места Здание детского сада (№14 Повар) Объекты возникновения опасности Вход в здание	14	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)	
108	Рабочие места Здание детского сада (№15 Дворник) Объекты возникновения опасности Вход в здание	15	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)	
109	Рабочие места Здание детского сада (№16 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Вход в здание	16	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)	
110	Рабочие места Здание детского сада (№17 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Вход в здание	17	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T4 Уровень риска: C8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)	
111	Рабочие места Здание детского сада (№1 Заведующий)	1	Опасность Столкновение с неподвижным предметом	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда	

	Объекты возникновения опасности Дверь	или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции		для свободного прохода.	Средний	(Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
112	Рабочие места Здание детского сада (№2 Заместитель заведующего по АХЧ) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	2	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
113	Рабочие места Здание детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	3	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
114	Рабочие места Здание детского сада (№4 Младший воспитатель) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	4	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
115	Рабочие места Здание детского сада (№5 Старший воспитатель) Объекты возникновения опасности	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	5	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	опасности Дверь	Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции				работ)
116	Рабочие места Здание детского сада (№6 Старшая медицинская сестра) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	6		Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
117	Рабочие места Здание детского сада (№7 Учитель-логопед) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	7		Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
118	Рабочие места Здание детского сада (№8 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	8		Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
119	Рабочие места Здание детского сада (№9 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	9		Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	конструкции						
120	Рабочие места Здание детского сада (№10 Инструктор по физической культуре) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	10	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)	
121	Рабочие места Здание детского сада (№11 Сторож) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	11	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)	
122	Рабочие места Здание детского сада (№12 Рабочий по обслуживанию здания) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	12	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)	
123	Рабочие места Здание детского сада (№13 Машинист по стирке белья) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	13	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)	
124	Рабочие места Здание детского сада	Опасность Столкновение с	14	Технические меры: Ширина коридора с учетом	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Организационные меры: Контроль соблюдения	

	(№14 Повар) Объекты возникновения опасности Дверь	неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции		открытых дверей достаточно для свободного прохода.	Уровень риска: С6 Средний	требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
125	Рабочие места Здание детского сада (№15 Дворник) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	15	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
126	Рабочие места Здание детского сада (№16 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	16	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
127	Рабочие места Здание детского сада (№17 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	17	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
128	Рабочие места Здание детского сада (№1 Заведующий) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	1	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное)

	опасности Бумажные носители информации	Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями			ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
129	Рабочие места Здание детского сада (№2 Заместитель заведующего по АХЧ) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	2	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
130	Рабочие места Здание детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	3	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
131	Рабочие места Здание детского сада (№5 Старший воспитатель) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	5	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
132	Рабочие места Здание детского сада (№6 Старшая медицинская сестра) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	6	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
133	Рабочие места Здание детского сада (№7 Учитель-логопед)	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги,	7	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности

	Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями			Низкий	медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
134	Рабочие места Здание детского сада (№8 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	8		Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
135	Рабочие места Здание детского сада (№9 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	9		Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
136	Рабочие места Здание детского сада (№10 Инструктор по физической культуре) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	10		Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
137	Рабочие места Здание детского сада (№16 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	16		Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
138	Рабочие места	Опасность	17		Вероятность: В3	Медицинские меры:

	Здание детского сада (№17 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями		Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
139	Рабочие места Здание детского сада (№1 Заведующий) Объекты возникновения опасности Ортехника, ПЭВМ, Удлинитель, Электрическая сеть здания, Бытовая техника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	1	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
140	Рабочие места Здание детского сада (№2 Заместитель заведующего по АХЧ) Объекты возникновения опасности Бытовая техника, Электрическая сеть здания, Удлинитель, ПЭВМ,	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям,	2	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Контроль целостности	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	Оргтехника	находящимися под напряжением		изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
141	Рабочие места Здание детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Бытовая техника, Электрическая сеть здания, Удлинитель, ПЭВМ, Оргтехника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	3	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
142	Рабочие места Здание детского сада (№4 Младший воспитатель) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	4	Технические меры: Наличие защитного заземления. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)

		Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением				
143	Рабочие места Здание детского сада (№5 Старший воспитатель) Объекты возникновения опасности Бытовая техника, Электрическая сеть здания, Удлинитель, ПЭВМ, Оргтехника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	5	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников
144	Рабочие места Здание детского сада (№6 Старшая медицинская сестра) Объекты возникновения опасности Оргтехника, ПЭВМ, Удлинитель, Электрическая сеть здания, Бытовая техника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	6	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников

				Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.		электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
145	Рабочие места Здание детского сада (№7 Учитель-логопед) Объекты возникновения опасности Оргтехника, ПЭВМ, Удлинитель, Электрическая сеть здания, Бытовая техника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	7	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
146	Рабочие места Здание детского сада (№8 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Бытовая техника, Электрическая сеть здания, Удлинитель, ПЭВМ, Оргтехника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям,	8	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Контроль целостности	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	находящимися под напряжением		изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)	
147	Рабочие места Здание детского сада (№9 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Оргтехника, ПЭВМ, Удлинитель, Электрическая сеть здания, Бытовая техника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	9	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
148	Рабочие места Здание детского сада (№10 Инструктор по физической культуре) Объекты возникновения опасности Бытовая техника, Электрическая сеть	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	10	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и	Вероятность: B2 Тяжесть: T5 Уровень риска: C10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования

	здания, Удлинитель, ПЭВМ, Оргтехника	Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		исправности электроустановочных изделий. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	(Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
149	Рабочие места Здание детского сада (№11 Сторож) Объекты возникновения опасности Бытовая техника, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	11	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
150	Рабочие места Здание детского сада (№12 Рабочий по обслуживанию здания) Объекты возникновения опасности Бытовая техника, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к	12	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное

	токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).		ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
151	Рабочие места Здание детского сада (№13 Машинист по стирке белья) Объекты возникновения опасности Бытовая техника, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	13	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
152	Рабочие места Здание детского сада (№14 Повар) Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Бытовая техника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	14	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)

153	Рабочие места Здание детского сада (№15 Дворник) Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Бытовая техника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	15	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
154	Рабочие места Здание детского сада (№16 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Бытовая техника, Электрическая сеть здания, Удлинитель, ПЭВМ, Оргтехника	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	16	Технические меры: Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
155	Рабочие места Здание детского сада	Опасность Опасность поражения током	17	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5	Технические меры: Проведение замеров

	(№17 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Бытовая техника, Электрическая сеть здания, Удлиители, ПЭВМ, Оргтехника	вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением		заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Уровень риска: С10 Средний	сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
156	Рабочие места Здание детского сада (№1 Заведующий) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	1	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
157	Рабочие места Здание детского сада (№2 Заместитель заведующего по АХЧ) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	2	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
158	Рабочие места Здание детского сада (№3 Воспитатель) Объекты	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	3	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед

	возникновения опасности Бытовая техника	температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру		оборудования.		началом выполнения работ)
159	Рабочие места Здание детского сада (№4 Младший воспитатель) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	4	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
160	Рабочие места Здание детского сада (№5 Старший воспитатель) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	5	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
161	Рабочие места Здание детского сада (№6 Старшая медицинская сестра) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	6	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
162	Рабочие места Здание детского сада (№7 Учитель-логопед) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	7	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
163	Рабочие места Здание детского сада	Опасность Опасность ожога из-за	8	Технические меры: Использование	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Технические меры: Контроль исправности

	(№8 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру		термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Уровень риска: С6 Средний	оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
164	Рабочие места Здание детского сада (№9 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	9	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
165	Рабочие места Здание детского сада (№10 Инструктор по физической культуре) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	10	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
166	Рабочие места Здание детского сада (№11 Сторож) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	11	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
167	Рабочие места Здание детского сада (№12 Рабочий по обслуживанию здания) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	12	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)

168	Рабочие места Здание детского сада (№13 Машинист по стирке белья) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	13	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
169	Рабочие места Здание детского сада (№14 Повар) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	14	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
170	Рабочие места Здание детского сада (№15 Дворник) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	15	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
171	Рабочие места Здание детского сада (№16 Кладовщик) Объекты возникновения опасности Бытовая техника	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	16	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
172	Рабочие места Здание детского сада (№17 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью,	17	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)

	Бытовая техника	имеющую высокую температуру					
173	Рабочие места Здание детского сада (№1 Заведующий) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	1		Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
174	Рабочие места Здание детского сада (№2 Заместитель заведующего по АХЧ) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	2		Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
175	Рабочие места Здание детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	3		Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
176	Рабочие места Здание детского сада (№5 Старший воспитатель) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	5		Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
177	Рабочие места Здание детского сада (№6 Старшая медицинская сестра) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	6		Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
178	Рабочие места Здание детского сада	Опасность Опасность психических	7		Организационные меры: Соблюдение режима труда и	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3	Организационные меры: Контроль режимов труда и

	(№7 Учитель-логопед) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки		отдыха.	Уровень риска: НЗ Низкий	отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
179	Рабочие места Здание детского сада (№8 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	8	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: НЗ Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
180	Рабочие места Здание детского сада (№9 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	9	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: НЗ Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
181	Рабочие места Здание детского сада (№10 Инструктор по физической культуре) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	10	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: НЗ Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
182	Рабочие места Здание детского сада (№16 Кладовщик) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	16	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: НЗ Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
183	Рабочие места Здание детского сада (№17 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	17	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: НЗ Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

184	Рабочие места Здание детского сада (№1 Заведующий) Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	1	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
185	Рабочие места Здание детского сада (№2 Заместитель заведующего по АХЧ) Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	2	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
186	Рабочие места Здание детского сада (№3 Воспитатель) Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	3	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
187	Рабочие места Здание детского сада (№5 Старший воспитатель) Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	5	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
188	Рабочие места Здание детского сада (№6 Старшая медицинская сестра) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата	6	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

	Стул, Стол	работника при физических перегрузках		работника.		работ)
189	Рабочие места Здание детского сада (№7 Учитель-логопед) Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	7	Технические меры: Стул имеет возможность регулировать высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
190	Рабочие места Здание детского сада (№8 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	8	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировать высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
191	Рабочие места Здание детского сада (№9 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	9	Технические меры: Стул имеет возможность регулировать высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
192	Рабочие места Здание детского сада (№10 Инструктор по физической культуре) Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	10	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировать высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
193	Рабочие места Здание детского сада (№16 Кладовщик) Объекты возникновения	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие	16	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану

	опасности Стол, Стул	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.		труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
194	Рабочие места Здание детского сада (№17 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	17	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
195	Рабочие места Здание детского сада (№1 Заведующий) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	1	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
196	Рабочие места Здание детского сада (№2 Заместитель заведующего по АХЧ) Объекты возникновения опасности ПЭВМ, Бумажные носители информации	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	2	Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
197	Рабочие места Здание детского сада (№3 Воспитатель) Объекты	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие	3	Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест


	возникновения опасности ПЭВМ, Бумажные носители информации	Перенапряжение зрительного анализатора		Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	(Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
198	Рабочие места Здание детского сада (№5 Старший воспитатель) Объекты возникновения опасности ПЭВМ, Бумажные носители информации	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	5	Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
199	Рабочие места Здание детского сада (№6 Старшая медицинская сестра) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	6	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
200	Рабочие места Здание детского сада (№7 Учитель-логопед) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации,	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	7	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике

	ПЭВМ				Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.		рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
201	Рабочие места Здание детского сада (№8 Педагог-психолог) Объекты возникновения опасности ПЭВМ, Бумажные носители информации	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	8		Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
202	Рабочие места Здание детского сада (№9 Музыкальный руководитель) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	9		Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
203	Рабочие места Здание детского сада (№10 Инструктор по физической культуре) Объекты возникновения опасности ПЭВМ, Бумажные носители информации	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	10		Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

							работ)
204	Рабочие места Здание детского сада (№16 Кладовщик) Объекты возникновения опасности ПЭВМ, Бумажные носители информации	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	16	Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)	
205	Рабочие места Здание детского сада (№17 Делопроизводитель) Объекты возникновения опасности ПЭВМ, Бумажные носители информации	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	17	Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)	
206	Рабочие места Мойка посуды (№4 Младший воспитатель) Объекты возникновения опасности Мойка посуды	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	4	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)	
207	Рабочие места Мойка посуды (№4 Младший воспитатель) Объекты возникновения опасности Мойка посуды	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	4	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный за охрану труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)	

208	Рабочие места Работа с биологическими агентами (№6 Старшая медицинская сестра) Объекты возникновения опасности Патогенные микроорганизмы	Опасность Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Опасное событие Заражение микроорганизмами	6	Организационные меры: Проведение санитарной обработки	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная санитарная обработка (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
-----	--	--	---	--	--	---

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заведующий	Цветкова Т. В.		<u>31.05.24</u>	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)		
Старшая медицинская сестра	Иванова Н. Н.		<u>31.05.24</u>	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)		
Старший воспитатель	Иософатова О. В.		<u>31.05.24</u>	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)		
Воспитатель	Разина Г. В.		<u>31.05.24</u>	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)		
Заместитель заведующего по АХЧ	Тихомирова Е. В.		<u>31.05.24</u>	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)		